




COOKING PASSION SINCE 1877

N 50, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl
E1CCE2AN0



A



Einbauherd mit CircoTherm® - für gleichzeitiges Backen, Braten und Garen auf bis zu 3 Ebenen.

Text

✓ CircoTherm® – einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen können.

✓ EasyClean® - diese spezielle Reinigungshilfe ermöglicht die unkomplizierte, energiesparende Reinigung des Backofeninnenraums. Eine umweltschonende Option für die schnelle Reinigung zwischendurch.

✓ LCD-Display – die weiße Anzeige ist kontrastreich und gut lesbar

Ausstattung

Technische Daten

- Frontfarbe : Edelstahl
- Bauform : Eingebaut
- Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch
- Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 600-604 x 560-568 x 550 mm
- Abmessungen des Gerätes : 595 x 594 x 548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes : 675 x 690 x 660 mm
- Material der Blende : Edelstahl
- Material der Tür : Glas
- Nettogewicht : 31,7 kg
- Nettovolumen - Backrohr 1 : 71 l
- Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluft-Grill, Unterhitze
- Material 1. Backrohr : Andere
- Backofenregelung : mechanisch
- Anzahl eingebauter Leuchten : 1
- EAN-Nummer : 4242004220886
- Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
- Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A
- Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,97 kWh/Zyklus
- Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81 kWh/Zyklus
- Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3 %
- Anschlusswert : 11200 W
- Absicherung : 3*16 A
- Spannung : 220-240 V
- Frequenz : 50; 60 Hz
- Steckerart : Festanschluss, Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)
- Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Zusätzlich erhältliches Zubehör

- Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihaft , Z11AU15A0 : Universalpfanne, Keramik antihaft , Z11CB10E0 : Backblech, emailliert, grau , Z11CL15E0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, grau , Z11CN15E0 : Profi-Pfanne, emailliert, grau , Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard) , Z11CU10E0 : Universalpfanne, emailliert, grau , Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11TE25X0 : Teleskopauszug 2-fach , Z11TF25X0 : Teleskopvollauszug 2-fach , Z11TF36X0 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard , Z11TI15X0 : VarioClip , Z11TJ25X0 : Teleskopausz. 2-fach, davon 1x VarioClip , Z11TJ35X0 : Teleskopausz. 3-fach, davon 1x VarioClip , Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth , Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z1352X0 : Pizzaform, emailliert, grau , Z13CR10X0 : Back- und Bratrost (Dampf) , Z1913X0 : Backstein , Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen



4 242004 220886

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- ECC1622 Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, CircoTherm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

Design

- Drehwähler, rund, Voll versenkbare Bedienknebel
- Garraum: Email grau

Reinigung

- EasyClean® Reinigungshilfe

Komfort

- LCD Display (weiß), mechanische Steuerung
- EasyClock
- Optische Aufheizkontrolle
Autostart
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Individuell einstellbare Kindersicherung

Technische Info:

- ER1x4 ZZ in Herd (1+3)
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

N 50, Elektrokochfeld, 60 cm, Mit Rahmen aufliegend
M13R42N2



COOKING PASSION SINCE 1877



- ✓ Backofen Bedienung: Einfache und präzise Bedienung durch Kontrollknebel am Herd
- ✓ Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochfeld Glaskeramik

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4

Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 43 x 560-560 x 490-500 mm

Gerätebreite : 583 mm

Abmessungen des Gerätes : 43 x 583 x 513 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 100 x 750 x 590 mm

Nettogewicht : 7,5 kg

Bruttogewicht : 8,3 kg

Restwärmeanzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Außerhalb des Gerätes

Art der Steuerung : mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik

Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe : Edelstahl

EAN-Nummer : 4242004162889

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 60; 50 Hz

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z9428FE0 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
Z943SE0 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne



4 242004 162889

*N 50, Elektrokochfeld, 60 cm, Mit Rahmen
aufliegend
M13R42N2*

Ausstattung

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.

Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 210 mm, 145 mm, 1 kW
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten rechts: 265 mm, 170 mm , 1.6 kW
- Kochzone vorne rechts: 180 mm, 2 kW

Benutzerfreundlichkeit

- im Herd: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.

Design

- Rahmen in Edelstahl

Sicherheit

- Restwärmeanzeige je Kochzone: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.

Installation

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 43 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm : 43 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7800 W

N 50, Elektrokochfeld, 60 cm, Mit Rahmen
aufliegend
M13R42N2

Maßzeichnungen

